UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA



TESIS COH FALLA LE ORIGEN

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA "TRIADA NEUROTICA" EN MUJERES DIVORCIADAS Y EN MUJERES CASADAS EN UNA POBLACION DE ZAMORA, MICH.

TESIS PROFESIONAL

MA. MAGDALENA PLASCENCIA MACIA

LICENCIADO EN PSICOLOGIA





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

	CAPITULO I:	
	" INTRODUCCION GENERAL "	
1.1	INTRODUCCION	
1.2		
1.3		
1.4	LIMITACIONES DEL ESTUDIO	
1.5		
1.6	HATURALEZA Y ORDEN DE PRESENZACION	1
	CAPITURO II.	
	" REVISION DE LITERATURA EXISTENTE "	
2.1	INTRODUCCION	
2.2	ASPECTOS HISTORICOS SOBRE EL DIVORCIO	
2.2.1	Naturaleza del divorcio y sus especies	1
2.2.2	Diversio	į
2.3	NEUROSIS	4
2.3.1	Causas de la neurosis	1
2.3.2		
2.3.2.1		
2.3.2.2		1
2.3.2.3	Neurosis hipocondriaca	;

	CAPITULO III.	
	* HARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL Y METODOLOGIA *	
1 3 4	ESTABLECTUTENTO DE HIPOTESTS INSTRUMENTO UTILIZADO, MEPT VENTAÑAS y objeciones del MEPT NUESTRA PROCEDINIENTO	3
	CAPITULO IV.	
1 2	RUEBA DE LAS HIPOTESIS	
	CAPITULO V. CONCLUSIONES GENERALES "	
2	OONGLUSIONES	
	BIBLIOGRAPIA	5
	ANEXOS	51

3.2

CAPITULO I.

INTRODUCCION GENERAL.

....

Los motivos principales que indujeron a la realizaciónde este tema, son la gran cantidad de divorcios que se susc<u>i</u> tem, lo cual constituye un problems sotual.

Per otra parte, os intercante estudiar y descubrir cómo la perconalidad va tomando "diferentes formas de vida" ode actuar al enfrentarse ante affunciones que recultan enque tiantes.

For la tanto, an ha penende en esta trabajo con al fin-

de smiler el estudio de la commune del hombre. En destr. el adopte que timo lo presente en comprobar el la mente que am diverciadas tienes un esponente neurolico en su per sens. Peru alto, e perude ni as quitaceda del tuel 2007, - considerando prioripalmente tree de las escalas que componente produce por perciasente com la que forma lo que derina terrido y se perciasente com la que forma lo que derina la virtuda envelotica", las cualas sons injuccediratas religios la virtuda envelotica", las cualas sons injuccediratas del composito del compos

1-Ne (Hipocondrismin):— Los sujetos del grupo psiguidtrico de alta puntussión se carecterizan por consancio, inag tivided, latargo, tendencia a sentirso enference, inestisfe chos, derrotistas, agoústas, narcisistas y pasinistas... (9) (Habbawey, bkichley, 1981)

2-D (negresión). Fué establection marm meisr el gradeo profundised del conjunto de aíntenes olínicos propios de la depresión. Es conocida tuabién como la escola del "estado de designo" pues por medio de ella es pusible encontror esta dos escolacises momenténeso peneigeros.

El grupo normal que obtiène uma puntuación alta en esta escala está integrado por personos que pueden describirse co

no sarias, modestas, individualistas, con intereses estático insatisfechas con el medio y con ellas missas, as precoupandemasiado, son escituas, de temperamento merioso, generosas y sentimentales... (9) (Bathaway: Mokinley, 1981)

3-Hi (Histeria).- Estos pecientes utilizan los sínto mas físicos como un medio de resolver conflictos difíciles o

wvitar responsabilidades. Los sujetos normales con una puntuación alta en esta en cala está integrado por sujetos idenlistae, ingensos, persavarantes, ecciables, comunicativos, afectuacos, sentimenta les, individualistae, infranties, inpudientes, inhibidos, en questos, eccesibles y oclaboradores en actividades socia les.. (9) (Stabaway: iokinies, 1981)

Se desea pues, que la información obtenida en esta inventigación sirva para abrir una puerta súa en el conocimien to y la comprensión del ser humano como pareja.

1.2 ESTABLECI:: IENTO DE OBJETIVOS.

Esta investigación tione como objetivos tres plantes --

1.- Identificar rasgos de hipocondriamie, depresión ehiateria en sujeres divorciadas, mediante el testuser

MMFI.

2. - Identificar rangos de hipocondriacis, depresión ehistoria en mujeres casadas, mediante el test MMFI.

 Comparar los rasgos de hipocondriasis, depreción e historia entre las sujeros casadas y los sujeros divorciadas, mediante el test MMPI. Los estutios previos que sé encontraron con relación al presente trubajo fueron escasos. A continuación se redactanalgunos de ellos.

"Se llavá a cabo un actudio en dos consultorios partia; lares y una clínica paiquiátrica de la ciudad de Guadalajara Fali, de los cuales es tend una muestra de 50 aujetos del je xo fesemino cuyas edistes l'iuviám entre los 10 y 60 anos deedad, provenientes de un nivel posto-condicion enti-bajo, de catado civil canadas y que fuere la prisera ves que hubig run contrafic muescias.

Además estos sujetos debían tener hijos en su satriso nio y debía soudir en buece de syuda psicológica o psiquiá trica. Debían presentar como característica en su satrisonio diffuultades en su relación conyusol.

The stat investigation as lings a ha constants de quarmension entents las litutations de la nime, no es pusiestablecer un patrio appetition como factor determinante decentrativo de la companio de la companio de la constanta de la en la puriça no con provocado disconente por la presencia de rasgos histáricos en alignos do los cónyagos, sino que le mesan de los problemes entre parten específico, o juscie la mans de la pueda distribuira un partón específico, a juscie para la la pueda distribuira un partón específico, a juscie giameio, ... (C) (Cinuties, 1979)

"Se realizé una investigación, una versión simplificada de la prueba Marbles, la cual se hiso de la siguiente same ra: La prueba fué dada a 16 parejas que se encontraban baso tempia conyugal. Burante la prueba, el espos recitions of casica sea, un. forum instruction pure average pure source un table on it included of forum; in correct, and correct, and

Be propuso que la primera figuro que formaran era la imágen de la pareja, cómo uno percibio al otro; la segunda figura era la imágem inconaciente de la uisma y la tercera figura era se projección futura..." (22) (Usandiversa, 1900)

"Reporte general de los patrones observados en la terapia compusal con más de 200 médicos y sus escosas.

La mayoría de los sujetos en estudio eran de 30 a 50 afios de edad y presentaban severos problemas sexuales y/o ensu relación conyugal en general.
En general existina constantes cueias scerca de los es-

posos, ya que referían las esposan que por ser médicos pasaban la mayor parte del tiempo desiendos a su profesión y esto les restales tiempo pere pasario con sus femilios. Otor og ractorísticas personales presentaban fulta de occunicación con sus esposas e hijos, indiferencia y tendencia a ser muta riturios.

Las quejas de los esposos becia las esposas eran su excesiva precupación por su casa y su familia y su contínuo - stress física y mental, edemás sentimientos de inferioridade insdentación social.

Los patrones de comportamiento observado fueron relacio nes merido-obsesivo — major-histórios.

Le terepia se centró en el entendisiente mutue y el cap bio de diménica de su relación fundamental...* (8) (Cold -berg, 1979) En cumnto a la teoría o diferentes opiniones de satorus

que un hem dedicado al actualo de la relación pereja destrodel matrimonio, se tiene que la reyoría de detos han coincicido em que umo de los elementos primoridales para el buenfuncionamiento convugal en la madures escoicomal, característica que se ecuentra afectada tento en el hombre como en la rujer. A continuación se reductan los siguientos pérrafos

"La relación interpersonal no es un becho sislado, sinoque forma parte de un largo proceso en el que la naturalezaareners at ser burens note to commitmenties on one section tes y en particular para la relación compuent. Y sete lentoprocego está en función de la madurez afectiva del ser humano. El buen funcionamiento conrugal supone cierto grado de madures paicológica o emocional, porque para que se produzos ca necessrio que el ser humano tensa la caracidad de estable cer una verdadoro comunicación intercersonal. El funciona -miento computal exigo, muca, cierto grado de desarrollo tento figien come estenlágico del individuo. Pero pera que data relación sea óptima no hace falta precisamente que se haya llegado a la madurez emocional del hombre verdaderamenteadulto: basta con que tenga la sedures neicológica o ecocional auficiente para sentir la necesióni de una comunicaciónburene total y para parcibir la regibilidad de encentrar que

complements on una persona del stre samo. Come selja nature la relatifica compute de beliensement un probleme de mediense generales, en el mentido de que quien ha llegado un deserre ju medienal, en el mentido de que quien ha llegado un deserre judiciani, en el mentido de que quien ha llegado un deserre la mediense de la

"Le relación conyugal suele ester afectada en el histórico, munque hey una variación considerable en la forma queel treatorpo abopta. Na la sujer histórica existe una reseción de tenor hacía eus sentisientos. Este tenor se reflejaen uso entiniantos hostiles y cospetitivos con otras mujeres y en su desco de conseguir poder sobre los hostres ns -diante ma condexta seductoro.

Toto empires musica municatur que su relación ha surito deteriora después del nesaviento, la relación de su eg puez la conduce a la desiluación al descubrir que nó es almente del composito de la desiluación de descubrir que nó es alpresión se retres en sus fantación residiación. El coquetes y presión se retres en sus fantación respectión que on logram reforars su curr propie y combuse a usa desiluación semental, al composito desiluación de propieda de la consection desiluación tentral del propieda de la composito de la consecución de la consecución del consecución del consecución de la consecución del consecución del propieda del consecución del consecució

Fué importante mucioner la cita enterior, pesa deja mi cho qué pessaar. Nos montones que la pravoca que tiene respos de histeria es una persona un tunto conflictiva, y que si se une a otre persona del sexo opsesto tecdrá casal seguro dificultodes con dete. Por tunto, algaise que poses dichos ras - gos puede tener la posibilidad de rouper con una relación -

conjugal.

Aunque el objetivo de la investigación no es el de saber qué ceusas llevan a una pareja al divorcio, se puede con
siderar, con le anteriormente dicho, que las personas que eson divorciónes sudiarun aer sersonas con rassen históricos.

1.4 LINITACIONES DEL ESTUDIO.

Las limitantes generales con las cueles se enfrenté este trabajo, fueron las siguientes:

A. Este estudio se ablicé solo a des grupos de 50 mu -

- jeres cada uno. Un grupo de majeres divorciadas que fué tecado del Juzgelo de Primera Instancia en liatg ria Civil del Distrito Judicial de Zances, Hidea; y otro grupo de majeres casadas que se tadá destro de la misma ciudad. B. En esta inventigación ce tosó en quenta únicacente-
- B. En esta investigación se tomó en cuenta únicasentea sujores cuyas edades fueran de los 18 a los 60 sños de edad.
- Se trabajó sólo con majeres provenientes de un ni vol socio-económico medio y bajo.
- p. El catudio fué aplicado sólo en una población (Zemo
- For último, aélo fué utilizado un instrumento de mg dición que, por lo tento, no puede ser infolible.

+ <u>Ośnyago</u>.- Sujeto que contrae matrimonio, sea civil o religioso con persona del sexo opuesto.

 <u>Burgeridn</u> - En paiguistra, estado patológico cursoterisado por elevenciones del notado de éduco, tales con tristens y coledos, por distinución de la euteeritma sociadas a autodeprecación, por inhibitolón (y a veces agitación) pulcoentria, por acianázato de clas contactos intrepersociales y a veces por un enceda en ceda movir y por afatenes vegatativos tales como inseg into y amoreta.

+ <u>Divorcio</u>.- Disclución del matrimonio.

condone

 <u>Batudio comparativo</u>.- Se refiere a una investigación en la cumi el objetivo principal es el de hacer unacomparación satre dos musatrum o grupos de sujetos y llegar a una conclumión.

+ <u>Hipocondriania</u>.- (Hipocondría). Preccupación exagerada por la proipia salud física. La preccupación no se basa en una ustología orgánica real.

 Historia. - Clase de neurosia caracterisona por efito man físicos que caracen de sentido munifósico y conprenden uma pértida o dissimación de un proceso sensorial (por ejemplo anestesia, pardisia, sortera, cacuera, etc.)

 Meuronia.- Trastomo paíquico caracterizado por ansiedod. La emciedad puede ser experimentada y excremada directamente o por medio de un proceso paíquico immonniente, puede sor convertido, desplanda o un muticada. Adappe Lau seuvasia no presentan desperanziante de la presenta de la realizia de la pueden ser lo bastante graves como para dificultor el funcionazionto procondi. Entre las seuvasia, como cides tantific nece patenezione, interiam la seuvasia, como contentare la personali, interiam, foliam, chesa per accompanione la personalizia, interiam, foliam, chesa personalizzatione la personalizzatione de despermentizzation e desperandente, la despermentizzation de la despernanciazzation de la desper-

- Percenalides Configuración habitual de la conducta de una persona, que religia mua actividades físicaay mentales, sus actitudes e intereses y corresponéeale suses total de su adoptación a la vida.
 Respon. Se cualquier correcterística biológica, paice
- lógica o censi heredada. + Zemperamento.- Predisposición innata, constitucional.
- a reactionar a los estímulos de un modo específico. El temperazento es diferente de uno a etro individuo.
- 4 <u>Triada nouvática</u>. Es el conjusto de los reagos de hipocondrisals, depresión e histeria que conforman uma capacia de locurcais. En llamada esf, la triada nouvática, sólo en el Inventario Lultifácico de la Personalidada.

En este punto se va a tratar la secucacia del contenido de los capítulos siguientes.

En el capítulo dos de este estudio se tratará la revi sión de la literatura existente, esto es, se dareán a cono cer diferentes temas socrea de lo que es el divorsio, perso-

malidad y neurosis.

En los temas de divorcio y neurosis se considerá importante analigar un poco de la historia de cada uno de ellos,-

tante analigar un poco de la historia de cada uno de ellos,así como sus definiciones y tipos de éstos. Pambién se sencionarén algunas teorías de la personali-

remotes se mentioneren eigenes teorias de la personalided que concuerdes con los objetivos del trabajo. Todo esto se hard con el ffa de cue el lector queda te-

ner una visión sús amplia y sei poder expeperse del tema de la presente investigación.

El confuto tres se referirá a lo sus se llara sarco de

referencia conceptual y setodología; es color, ant se bablaré de las highérais, del intravento utilizado pera le realj sación de la investigación, de la nuestra con la que es trabajó y de todo a procediacien o que se lluvá caso barra — «llo. Taubita se sencionarán alguass de las ventajas y desventajas que tiene el instruenció es endelión, esto con alpropésito de que se den o conocer las listituciones que en cietro codo influyeran para esto.

En el capítulo cuatro se hablará ya de los que es el análisis de los datos. Esto significa que en el capítulo se dará a comocer la prueba de las hipótesis, usando los datos-

recolectados.

Asfinismo se consideró prudente realizar un tema espe -cial para los resultados finales para la major comprensión -

cial para los resultados finales para la mejor comprensión del lector.

Y, por último, el capítulo cinco tendrá referencia a las conclusiones generales. Esto es, se formularde conclusio en sec no respecto a la sospetación o recheso de las hipípesis, conclusiones con respecto a los objetivos cal estudio esta blecidos y es derá sugrenecia con el fin de que se puedanutilizar en futuras investigaciones y así dejar un campo más, sharbo a la ciencia. CAPITULO II.

REVISION DE LITERATURA

Entre los humanos, y en algunas otras especies, existeune necesidad bioffisica universal de autorreslización a tra vés de la vida Íntina con otra nersona, y dos personas que den contraer matrimonio únicamente cara su satisfacción su um, sin intención o casacidad de fundar una familia, Seminla cultura de los cónvuces, se unen en matrimonio porque -quieren, porque sus familias lo ban disquesto así o por unacombinación de estas eventualidades. Entre las notivacionesmenos conscientes que conducen al matrimonio ne enquentran muchas tendencias y necesidades neuváticas. La más común entre ellas es probablemente la utilización del matrimonio para obtener la independencia con respecto a la familia de pro cresción; esto lleva al matrimonio algumas necesidades de de pendencia que probablemente darán lugar a unas expectativasde cuidado parental por parte del cónyage. Otro factor de es te tipo es la presión social, especialmente en las suchachas de la propia Capilia o de las aptens.

odinyane oportum al matriamain determinam a messdo la matuye lass di se relación entre cellos. Esto es particularmente cierto es mociodedes industrializadas, en las que el matria
mis y la prorrenación han pusado de ser ventação e incluso es
cestidades económicas. Il fin compartido principal puede serla vida de fundir y si cutidade de les májos. Compartir lasrenacionalizados fendiares, no obsente, se ve nucho séa
la vida de fundir y si cutidade de les májos. Compartir lasrenacionalizados fendiares, no obsente, se ve nucho séa
la vida de fundir por la vida de la vida de la vida
la vida de fundir por la vida
la vida de la vida
la vi

Les personalidades y los valores socioculturales que los

En una sociadad libre, en comparación con otras cultu ras, los edurugas dependen todavía más de sus propios recursos internos porque existen relativamente pocos rituales o restas sociales con respecto al motrimonio. En el mundo codi

2.2 ASPECTOS HISTORICOS SOBRE EL DIVORCIO.

Parses cierto que el ájvorcio en casato al vinculo, e statid en el Arcedo rosano dede las épocas súr sevesta el que podía pediros sin ceuas jurídica que lo justificase, a pesen el la altirmodió de l'utuarco, que atrituye a Aésuuma funtáctica ley que determinaba las causus lenfitimas deldivorato.

"Explient los romonistas que no era mecasuria una causa determinada pora legitiars el divorcio porque la Institució del matrimonio romano se fundaha no sólo en el hecho de la coluniticolda, since en el extec conjugal. Por tanto, cauda fata desaparecía, era procedente el divorcio..." (16) (Fa llares, 1979)

For lo tanto, en el derecho clásico se destacía el matrimonio mediante un procedimiento contrario al que le diónacimiento.

"As facilisé de obteur et divercie, produje la immeg licité de les chesses pouvranes, que senteme de distin tatifique code, para notifiéere mas captiches morcone y haere preferal antimento le establide y la eliquido cert y religions que maite tenfa. Le decedente de la contumbre en ceta materia hen aug general, el citrares de que el tilidori désenpade decir "Vode ingir es commis extenimente de divertieg no, desde que citrare losses l'intério cometta ne véda procede que citrare losses l'intério cometta ne véda principal de la commissión de la commissión de la commissión de contrar la commissión de la commissión de la commissión de contrar la commissión de la commissión de la commissión de contrar la commissión de la commissión de la commissión de commissión de la commissión de la commissión de commissión de la commissió

Constantino únicamente permitió el divorcio cuendo exig tiera uma causa justa para obtenerlo. En caso contrario, secastigaba al infractor de esta norma, pero no se mulificabael divorcio. Justiniamo estableció como causas legales paraque el matrimonio pudiera disolverse, las siguientes:

1. Que la mujer le hubiese encubierto maquinnoiones con

2. Adulteria probado de la mujer.

3. Atentado contra la vida del marido.

4. Tratos con otros hombres contra la voluntad del mari do o haberes bañado con ellos.

5. Alejamiento de la casa marital sin voluntad del espo

 Asistencia de la mujer a espectéculos públicos sin licencia.

A su vez, la mujer podía pedir el divorcio en los si -guientes casce:

1. La alta traición oculta del marido. 2. Atentado centra la vida de la mujer.

3. Intento de prostituíris.

4. Palsa acusación de adulterio.

 Que el marido tuviera su amente en la propia casa -conyugal o fuera de ella de un modo cetenzible, con-

persistencia, no obstante las admoniciones de la mujer a sus parientes. "El propio emperador prohibió el divorcio por mutuo con-

"El propio esperador prohibió el divorsio por sutuo consentimiento, pero su sucesor Justino habo de restablecerlo por que la opinión pública se lo exigió." (16) (Pallares, -1979)

A continuación, se da una definición de lo que es divor cio y de dónde proviene éste nombre.

no departimiento, y esto es coma que departe la sujer del ag rido é el marido de la sujer por embargo que ha entre elloscuendo es probado en juicio derechamente. Posó este nosbre de la seperación de las voluntades del hombre y la sujer a - res, 1979)

2 2 1 NATURALEZA DEL DIVORCTO Y SUS ESDEATES.

Naturalesa jurídios del divorcio en cuento al vinculo.
"El divorcio es un acto jurisdiccional o administrativo-

"El divorcio es un seto jurisdiccional o administrativopor virtud del caml se disuelve el vínculo conyugal y el cen trato del matrimonio concluye, tanto con relación a los cónvuese como respecto a terceros..." (16) (Fallares, 1979)

diferencia de las que tenfan cuando se unieron". (16) (Palla

- El divorcio consiste en la ruptura del vinculo conyugal pero ésta sólo se obtiene sediente las formas y requisitos -
- que la propia ley determina. "Produce en consecuencia, dos efectos: el de la menciona
- ón raptura, y el de otorgar a los cónyages la fecultad de po der contraer mavo matrizonio." (16) (Pallares, 1979) Pera comprender bien la neturaleza jurídica del divor -
- cio, hay que precisar en qué consiste el matrimonio mismo. Unturnleza jurídica del matrimonio.

"El matrimonio puede ser considerado desde varios puntos

- de vista a saber:
 - a) Como un acto selemne jurídio
 - b) Como um contento, y
- c) Como una institución social reglamentada por la ley.
 Puede también considerarse el matrimonio como una institución social, porque tiene los caracteres que se atribuyen-
- a les instituciones jurídices, que son los siguientes:

 "Un conjunto de normes jurídices, debidemente unificado,
 que reglamenten determinades funciones o estividades socia—
 les cuya importencia sea tal, que merezcan estar sujetas:a—

les cuya importanta sea tai, que merusan enter aujetusia la tutela del Estado en forma especial. Es evidente que el matrimonio tieno les consecterísticas mencionesas." (16) (Pg. llares, 1979) Por otra parte, existem diferentes clases de divorcio,-

a) "El divorcio ante el oficial del Registro Civil quesólo puede llevarse a cabo cuando los esposos son sayores de edad, no tienen hijos y de común acuardo han liquidado la so

ciedad conyugal, at bajo sas régimen se casaron;
b) El divorsio judicida descrizado volunturio que es —
procedunte cummio ces cual luare la céad de los cónyuges, yhabitando procesado hijos, están de souserdo en disclurer avánculo conyugal y para ello celebran un convenio que sess tan a la marcha fós de un ses de riverar innataucia; mantancia

c) El divorcio contencioso necesario, que puede pedirse por el edayuga inocente cuando el otro ha cometido umo de -los hechos que se emuncian en el Cédigo Civil y que se consi derma como causan del divorcio...* (16) (Fullares, 1979)

2,2,2 DIVORCIO.

"Ell divercio se considere popularvente como una sepciale de banvéstro de la estabilidad del nativismol y de la cocidada. No obstante, si divercio como fundemo social es entable a las conventere y bose legalistas, a lau códigos religiosos y a las variaciones de la ley..." (16) (Pallares, 12 73)

7)3 Bl divorcio requiere un estudio complejo en cuento a -sus causea y prevención. Bohannan ha descrito seis estadiosque culmina en el divorcio:

1) El divorcio legal basado en pruebes.

 El divorcio emocional central del deterioro del matrizo nio.

 El divorcio económico con respecto al dinero y la propiedes.

- 4) El divorcio coparental, relativo a la custodia, los hogarea secarados de los madres y los derechos de visita.
- El divorcio de la comunidad, que tiene relación con el hg cho de abandonar a los viejos emigos y hacer naistad conotros muevos.
 - El divorcio pafquico o cómo adquiere autonomía la persona divorciada.

"Los abogados están poco preparados para unnejar los napectos esocionales del divorcio e incushe a los geiquiatrasadquirir un nejos conocimiento del tratamiento de este problesa creciento." (7) (Preedman y otros, 1903)

El divorcio puede ocarrear serios problemas a quien seencentre en esta diffoil situación. Esto puede deberse en cierto modo al arraigo en las costumbres que se tienen en -muestro país.

El divorcio no es sceptado por la sociedad en que vivimos, ya que queda estableción que la femilia forma su base o su múcleo; y preciosmente la seperación de ésta constituye la desintegración de muestra sociedad.

For consiguiente, antes de tomar uma determinación de tal grado, deben maniisarse y tomar en cuenta todos las pouj bles soluciones (sean cuales fueses las cuasas del problems) para conservar la unión en armonia. El la etiusejón es prácticamente importible y ademés priudicial jeano pera los odiyuges como para los hijos, entonces será recorreciable para les percomes afectados sedir avuals fuera de la funitia.

"En mirionnio depende estualmente sobre todo de lasey personalidades que los espones oporten a Gi. Sus presendidades non configurades en gran medida por sus pidras y porten fedidades non configurades en gran medida por sus pidras y porten fedidades portendadas u las culturas es hapus encontrada-espuestas médiales que la nexida no sirves o or gresten au esquentende fasé (deren de reculturas establicades en especialmente en el configurado de la compositoria establicada de la compositoria establicada de la compositoria de la compositoria de la compositoria del com

2.3 WHIROSTS

A las neurosis también es les llams psiconeurosis y alemfermo que las pañece, psiconeurótico o simplemente, neurótico.

Definición.

"Las neurouis non afecciones o attenuciones funcionales del sistems nervicos, del locido carebral biográfica, notuel, del sistems nervicos, del locido carebral biográfica, notuel, demostrable. Son de menor gravedad que las paícosis y més freconsta que detas. Afredador de un tursuio de enfente y menor visitos en medicina general, padeces de alguma forma de neuro sistem de figura forma de figura f

Les neurosis estén carecterizades por angustia, que pue de sor expresada directamente, o bien, estar bajo el control de diversos mecanizacos de defunsa depresión, conversión, fg bies, compulsiones o serúlisis funcionales.

"Los enfermos con neurosia no manificatan distorsionesgroserus de la realidad exterior, es decir delirios, alucinaciones, trastornes graves de conducta, etc., ni hinguns de corganización profunda de la personalided. El peciente tiene considerable disceptizatent y un confunde un petológicas es periameias subjetivas y funtasías, con la realidad exterma." (6) (Came. 1982)

"Les neuronis presentes diverses cueltres conhistence de maintenteciones ficines y menticas depresión, enguetta, accesso de pénico, aprenaión, tensión, escabilidad emperada, cificultad pera consenterares, incomoto, irritabilidad, siaques de limto, centinistos de incoupetencia, de inferioridad, fatigo cridica, orizia de toujectoria, politicaliones, g presión prescritia, moderación exagurada, narson, escalarfoperado prescritia, moderación exagurada, narson, escalarfocial de la companion de la companion de la companion de presión prescritia, moderación consultados, escalardos de presidentes as mentiones con contra mitiros, consulta dallo de contractos de la companion de la companion de la contractorio de productos de la companion de la companion de la contractorio de productos de la companion de la companion de la companion de presidentes as mentiones de la companion de la contractorio de la companion de l bias (temores que no pueden controlarse en forsa voluntaria) abstisiento, tinides, obsesionas (intrusión de penamientosros decendos); pérdida de peso, sumento de peso, senseción de
debilidad crémica, desparamalisación, sentimientos de irreglidada, percepciones excesivas y acquationas respecto de la ablus, auto-observación, est.—" (6) (fina. 1920)

Se consideré importante amezionar les dintens que pueda tener una paracelle passa de la passa del ades parte en tanza que paticológica es il las personas que son divorciodas son resuntintes de la companya de la companya de la companya de la centra estada de la companya del la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la

2.3.1 CAUSAS DE LAS SEUROSIS.

"Alguman neurosis, isenen mu origen en la inameguriada,conflicto na remuelton, frustroaione, etc., preilapsolida,
genética (principalemente la neurosis obeseive compulativa y
probablemente la depreseida); alterectiones funcionales—
del settema lámbico, etc..." (6) (Game, 1982)
tende actual services acompliantes ac

Buoka gente experimenta conflictos ecocionase que terminan en uma neurosia. La vida soderan es intenar y corpical, nos exige elevar el nival de vida, el trabajo diario coda -día tiene un riteo més répido y desonaso insuficiente. Rumarocas personas vives en coefficto constentesente: sus normas religioses, éticas y morales se encuestran en pugna con suscetividades, profesionales y familiares.

Los neuróticas sufrea demasfado y, ausque sua penna teg gan un origen esotivo o paíquico, son ten molestas como sir fueran causadas por estimalos o enframedades extermas. For lo cosán;los neuróticos piensen de modo "obsuro" y no sienre yen alema las situaciones crinciples es sus conflictos. ya que pienzan las cosas sentimental o enocionalmente, más que de un modo intelectual o racional.

2.3.2 TIPOS DE HEUROSIS.

Siguiendo la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana los tipos de neurosis son:

Neurosia de anaiedad.

Neurosia histórica.

Neurosis histérios de tipo conversivo. Neurosis histérios de tipo disociativo.

Hauronia filties

Neurosia obsesivo compulsiva.

En esta investigación se está tratendo lo que se refiser a la "triada neurótica". Como ya se dijo anteriormente — que es ol conjunto de reaspos de hispocondriania, depresión en historia, se van a tratar prevesente en este punto estos — tres tirse de sauronia, nara mayor consociamento del lector.

2.3.2.1 Neurosis histérica.

La neurosis histérica se clamifica en dos tipos: a. Neurosis histérica tipo de conversión. b. Neurosis histérica tipo disociativo.

Neurosia histérica tipo de conversión. Semin el Diagnostic and Statistical Lanual (DSN-II) de-

la Ascricen Psychiatric Association's, la neurosis histórica se caracteria por una pérdido o trastoros involuntario defuncionamiento ficiológico. Los síntesas empiesas y terminan bruscamatte, de manoro característico, en estedos de gran carga esocional, y son sibólicos de conflictos intermos que

el posiente desconoce.

Acerca de la historia de este tipo de neurosis se tieme lo siguiente:

"Los uniques griages y remeass conscion los fundamen hing frince, que se construciona to travelure à les aguives, y los attribuías avviriantes murmaies sai úturo, los la Balei is dia, los aficians hintérious y otros cidentes nucel·lices esdentes de la construción de la construción de la construción de mas, extrema e lumitracións. A fundas sin sign EXT, el 1g terres que Cherce desarriy por toda la será de munifersalism men hintérious y se relación con la hipensia stripció ha senja cida exete fundamen y ratejo a munho mibros giórenes espuntados a la Salpietirar. Entre estos hosteses en montrareción de la configuración de la construción de la conposición de la configuración de la construcción de la polición de la Salpietirar. Entre estos hosteses en montrareción de la configuración de la construción de la polición de la configuración de la construción de la polición de la construción de la

Neuronia histórica tipo disociativo.

in discolatifu pueta definitiva como un proceso polectitudições por a que la información (copicia, cassandas a resitiúda os devizida sotivemento de la integración com us esenziames hibitando e coparadas. El 110 indevinitivo de la secretal hierárias pueta definites como "on estado de unlatoración garante no los pensenciantes, escribantes o seciames de una persona, de modo que dirente cierto perfedo de tiempo la información no se ascotadas in prisegode con tras que formación como normalmente o lógicamente se afectuaria. Beig te una pórtida a terrotro involuctario de runde que conrre durirs de una trans de atituniano computa esculentaja y que es afectio escultates supersistas..." (1) La neurosis depresiva es un trastorno del estado de daj no carecterizado por una disminución de energías, una reducción de la untessitua, sutodeprecación, trastornos del apeti to y del sesso, y una variedad de otros aíntosas.

"Entos síntomas comprenden con sucha frevuencia grandes mocesidades de dependencia, sontisientos de culpa, fatiga; - disminución del interés, dificultad en la concentración y una variedad de afecciones somáticas..." (7) (Freedman y o - tros. 1981)

Según el DSM-II, el trastomo se debe a un conflicto ig termo o a un acontecimiento precipitante identificable comla pérdida de un objeto amado o una posesión estimada.

El neurático depresivo sufre sálo una alteración limita da de la valoración de la realidad y del funcionamiento in terpersonal. Todavía renociona a su ambiente humano.

La defrosión representa una disminución o una pértida de la autocutina. Entre las cousas de ésta se tieme lo si -quiente:

"Noe features que afectos la actuestica son:) Antoinigam, in deservalle quiditor patchicke où a motincia, mesus atteidires features de la motincia, mesma titudires features de la companya en sperir, menta na forma de cajo, con una disminustima assistante de la motientima.) Po dessi, douent nels escatisma es al 10 featudesti encontrassita grandicas condese institulientes a senti, menta de institucione del companya de la companya de deal encontrassita grandicas condese institulientes a senti, menta de instituciones. O promisso ad 10. Los cospositades y spittuises matem de la persone, y un integrando uniteg de la constitución de la companya de la companya de sentiente de instituciones. O promisso de 10. Los cospositador y spittuises matem de la persone, y un integrando uniteg de la companya de la companya de la companya de la companya de persona de la companya de la companya de la companya de persona de la companya del la companya de la companya del companya del companya de la companya

. 2.3.2.2 Neurosis hippsomirisos.

La neuvezia hipocondriana es todaría disentible coracategoría psiquidirtea. "Nuchos clínicos consideran que está proo justificado su status esparado, y encuentran que la precupestión por el cuerpo y por el miedo de enfermedados su puestas de varios degunos es siás un afintos a do clor patodi, gioo general que un trantormo en sf..." (7) (Freedman y o trus, 1982)

En relactón a las causas de este tipo de meurosis, --revud asegundos que la hipoconfrá ora una de las meurosis actuales, las neurosis no consionadas por un conflicto man tal cuya consecuencia se la represión, sino comendas por unestamentento de la energía sexual por cusas de una disearga
inadecuada, un estumensiento que produce toxinna que intoxiena al sistema:

"La precupación anciaca y despre presente por el finecionamiento descue del cuerpo matériata por la hipoendricaca fine acestada por Freuto a la precupación delivante a fine varanta del premento». Crefa que en mabos tipos de periantes la precupación se originaha a partir de lo que hafe auscetá con la Lifolo, la energia libitania haber a territorio a la mode externo y contreda en al To. El hipocorico es an Uniformo está apulca o morticista..." (1) richo es a un Uniformo está apulca morticista..." (2)

Q.A. EMORTAG DE LA DEGOCKALTRAD.

Antes de comenzar con lo que son propiamente las teo -rías de la personalidad que se van a mencionar en éste capítulo, so creyé conveniente der algumas definicioses de loque es personalidad, ya que, quarte de que se esta 'tretando un especto mu proportante en este estudio que es el de neurg sis, también se está fortirondo, aumque no muy directamente, a la personalidad Dr tel tottor, ouclamente es expondrá lateoría de Presi, que es la que sés relación tiene con la neg rosis.

Les definiciones de personalidad nús usadas por los pej cólogos se agrupas en cuatro categorfam: 1) definiciones generales, 2) definiciones que destoum la integración u organización de la percendidad, 3) las definiciones jorfrepicaes que subrayan varias capas de rasgos o características y, 4) definiciones que resaltas el ajusto del individuo e su medio

"Las definitionos generales toram en muenta todos lesprocesos o respuestas de que es capas al individos — cenointerseas, hébitos y capacidades..." (23) (Mhittaker, 1903) En otras palabras, la personalidad representa la suma totalde las conductas del individos. Expero, tales definiciones tienden a ignorar les aspectos integrativos de la perconali-

Las definiciones integrativas destacan la organisación de la personalidad, por ejemblo, afirma que se ..."la organización dinásten de los sistemas de conducta entrelacadoque pocee cada uno de nosotros, a medida que el individuo -remes desde un reción mesido biológico hasta un adulto blogocial en un medio ambiente de otros individuos y productos --culturales..." (20) (Mitthews, 1901)

Las definiciones jerárquicas tienden a destacar la de -

"Las definiciones de ajuste tiendon a recalcar el tipode ajuste característico del individuo..." (23) (Whittaker, 1963). En otras pelabras, la personalidad es definida comolas formas en que nos comportamos al trator de permanecer en armonía con lo que nos rodes.

Personalisés es definido como la egganización data decenterárdización que detentina la noma fípia o resurrentde conducta de un individos. Entre la idea de que la persomilidad es dinta. Niguna personalidad es exentement [qualque etra personalidas. La personalidad es considerada conse actuariem comparsia de maios constructivations diferentadar de una organización particular. La opazización disea destre de una organización particular. La opazización disea considerate de conducta.

And some al psichinge encuentre difficil posserse de acuerte serve une definición de personalidat, hastida encuentre difficil entre de neuerdo selve une cola teorfa de la personalidad que abrupa todos los henhos. Alganes teorfas selvnyom las reages como unidades hásicas de la personalidat, crime triban de calcuficar la personalidad según tipos específicos. Todavía erros teorfas exbrigos al seguio de dem-

Existen básicamente cuatro teorías principales de la -personalidad. En cuniquiera de éstas puede ser ubicado el -hombre, según sean sus rangos de personalidad:

- A. Teoría peicoanalítica. B. Teoría de los rancos.
- B. Teoría de los resgos. C. Teoría del sprepdisale social.
- D. Teories oue destoom el Yo.

Solamente se mencionará en este estudio la teoría psiog analítica, debido a que es la que más relación tiene con las neurosis. te en la vida mental.

Furn describir la estructura de la preconsidad, Pracupanda que la mente cetá dividia conscilaines en des per tes conscilante e inconsciente, la la parte conscilante e presente la conscilante e la mente la parte conscilante con contra las ideas y emitication que pueden per exprendo-verbalmente con libertad. Comudo los punsationistes los sentientes ou parte en otre extructionizamenta indendos, a - tententes ous locas entre extructionizamenta indendos, a - tente de la conscilación de la conscilamenta en inconscilato per la teste, a puez que entos emitigantes en inconscilatos presentes que que entos entre presentes presentes que de conscilar presentes presentes que de conscilar presentes presentes que entre entre

La quia que a continuación de presenta corrobora lo deg crito anteriormente y adende está relacionado con lo que son las causas de la neurosis con la teoría psicomalítica. "Les neurosis se deserrollas en las siguientes conticio

news 1) Exists un conflicto intermo entre los Inquisos y anielos qui impleis decempe del Inquisos 2) ion inquisos y anielos qui impleis de decempe del Inquisos 2) ion conflicto 3) II conflicto 3 no la sede inducedo pera comoiste a una malmatin realizata. Anielos de capitales de la conflicto de capitales de la conciencia a travefa de la representi un consecuente de crimens (1) la representa selectoris la conciencia en travefa de la representa desperante ha con vertico los impulsos en inconsecuentes; so les ha quittela universa de la conflicto de la capitales en inconsecuentes; so les ha quittela propier ni la mis harbe inconsec. "(1) (Treventon, y otros)

Por consiguiente, las tendencias reprinidas —sintosas_ neuróticos disfrazados— han luchado para volver a la con --

La <u>cotructura de la personalidad</u> consta de tres partes: id, ego y superego.

ce el individuo. Estas tendencias instintivas, según Preud -

crefa, proporcionan la emergía pofquios necesaria para el -funcionaziento de las dos partes de la perconalidad que se desarrollas más tarde, es decir, el ego y el superego.

El principio que determina el trebajo del id ha sido de monimolo "principio del labore". En otros frvinos, esta per te de la personalidad se refiere dilo a la matisfacción de las mocanidades biológicas dedicas y de vincación del dolor. En opinida, Preud dice que el id se entremente inconsciente y na tiese comocimiento de la realidad.

A medida que el mino se desarrolla, otra parte de la peranomitáde que en deg., se deriva edi di. As principalfunción del ago se considera coso un mediador entre las de mandas institutivas del la y de la realidad. In otras pula ribra, si ago pora por el principo de la realidad gara producir estimátecedên de les tendencies instintivas de la samera nde aficas.

In dittine parte de la personalizat que se deservilla e essemente, la tendre dal escentar de interpreción, por lo ceni el minimo para evitur el centico, incerpreza au personalizat cono la manera de la centar de des de conductres ambiente per los patres des tres universadas de conductres ambiente per los patres des tres universadas de conductres ambiente per los patres des centres de debediados el la estrucción de las escendides hidde, particularement les excusions. Il de, por otra perte, consiste en la tendencia centa hecta de consistencia de esta esta entádes. Il que, entonese, opera pera product la estidadción de las meccalicas de las morar que este matificación del aperaçon. Cel Offictioner, 1901.

tres partes de la personalidad. Si el superego es débil, elindividuo probablemente entre en dificultades con la socie - dad, por su incepecidad pera dominer la antifacció de lasnecesidades biológicas o para natifacer esas necesidades de amenta cocidiamente aceptable. Por otra parte, con un supergo extraordinariamente fuerte, el imitidad no adlo tiene probabilidades do ser incapas de asisfacer sus necesidades o ispulson instintivos, sino que sufre también graves sentisiantes de cultura.

Otra de las causas de la neurosis aplicada a la teoríapsicosmalfica es en relación a las partes que conforsan lapersonalidad según Preud y que son el iá, ego y superego, di cho autoriormente. Al respecto se tiene lo siguientes

"La carencia maternal en los prineros meses de vida pue de alterar el desarrollo del Yo (ego). El fracaso en hacer las identificaciones necesarias, va sea debido a una indul sencia excesiva o a una frustración excesiva, interfiere con la tarea del Yo de bacer de mediador entre los instintos vel sebiente. La falta de canacidad nava la expresión equitativa de los ingulace, sobre todo los regresivos, puede condueir al miño a volverlos hacia él misso y convertirse en nuto destructivo abiertamente. La incenstancia, lo dureza excesiva.o demaniada permisividad por parte de los padres puede -provocar un desorden en el funcionamiento del super Yo (sunergeo). El conflicto instintivo ruede elterer la capacidaddel Yo para la sublimación, provocando una inhibición excesi va de sus funciones sutónomas. Conflictos graves que no pueden ser superados a través de la formación de síntemas pas den llevar a graves restricciones en el funcionamiento del-Yo y a la alteración de la capacidad de aprendor y desarro llar muevas habilidades..." (7) (Freedman x otros, 1983) -. Anteriermente se mencionó que la teorfa maiocamalíti-

ca de Froud tiene cierta relación con la neurosis. Pues -bien, esto alguifica que muchas de las causas de las newey sis se origina durante la infancie, cuando se conforma la personalidad del individuo; y esto se refiere específica -mente a las tres partes que la composar.

En otras palabras, dependiendo del desarrollo del id, ego y superago que tonga una persona durante la etapa desa infancia, cerá su presonalidad en la etapa adulta. Beto es, puede que la manora de cosportares de un individuo ese un tanto naurética, o bien, que su personalidad sea normal, CAPISULO III.

METODOLOGIA.

El plantesmiento hipotético más adecuado para el cumpli miento de esta investigación, es la elaboración de los si -mutantas ammotados.

- Ho: No existe diferencia significativamente alta en la "trinda neurótica" (hipocondriasis, depresión, his teris) del test MMPI entre mujeres divorcindas y muteres constan.
- H.: Existe diferencia significativamente alta en la --"triads neuroftica" (hippocondriamis, depression, his teris) del test MAPT entre moieres divorciades y mutenes constan
- Se aceptará si v solo si alguna de las dos hisótesis an teriores cas destro de los valores 1.96 d -1.96, va que pava la comproheción estadústico de detes se utilizará 2 de -
- 0.025. Esto se aclarará posteriormente en el canítulo que se mefiama a la estadística.
 - 3.2 INSTRUMENTO UTILIZADO : INVESTARIO MULTIPATICO DE-LA PERSONALIDAD.
- La investigación que cândujo al desarrollo del MMPI seinició en 1939. El propósito de los autores era crear un ins trumento multidimensional objetivo que avudara a la identifi cación de ranvos naicoratológicos de los racientes peiquiá tricos, y como un método para doterminar la severidad de cue
- condictores. A fines de la década de los treinta, los hospitales pai quiátricos en E.U.A. tenían grandes deficiencias en sua programas de naicológia elímica y ciencias de la conducta.

Il netresi deposible en el fera de diagnistico y prodetico pora el estudio de la presensidia tendrée en essoro y poso confidité, lor estas y otra reaces minimen, futurela, lichame, pisciplog y d.o. Minime, monorpalistata, en cataren trabajar juntes para deservolir su instrumato paj confitto efectivo y partico que constituyra mas centricifia pisciplica a les preceditates de diagnistico edilor una harmenima dellaria para relazione con como pisquistrica de la resultata del productivo della consenta del mai la servicida de una condiciana.

rematera originalmente un conquato de 1000 frances proventag tes de diversor facciona historiaa calinação de sectiona, que rai, nunvigitans y paiquidirisas, canalas de activinos percendar y centalas, residencia in casa, conscula de naturela canada y canada a residencia de la companio de la comlar remativos conferenos mercinas escalas paramitales. Las casalas as alaboreros mejorimentes supencios el criterio del dispediates paiquidirios tradicional. Los senticas escepdas originalment fueras subjuentes qualitas que a distrirezo on super fedicides per la frecuesta de las respuestas." D. EST, as in fuención de diferentes loueres al secula. EST, as in fuención de diferentes loueres al secu-

EL MUFI as ha traducido en diferentes lugares al capa foll. En Médico, el Dr. Riefael Nueles y el Dr. Abelarde Lena - trabagaron en una edicida latinoserricana contando con la co laboración de un picquiatra de Perd y otro de Arpentina; pog tariorsente el material revisado y edaptado por el Dr. Hunes ful publicodo en 1967.

El Inventario Bultifésico de la Personalidad (kari, está diseñado para proporcionar una evaluación objetiva de alguna de las principales características de la personalidad que afectam a la adaptación insiridual y social. Les escalas del MET, outandosmente construídas y equiprobales sadiante validos cruzada, constituyen un modio administrator concer el status de la personalidad y el ajustesucional de júvesey adultos letrados, con fundamentos par evaluar la espotación y confianas de cada resultado del - re valuar la espotación y confianas de cada resultado del -

'El MOVI consta de 566 france afirmatives, algunas de cilas repetidas, que incluyen una gran variedad de tenns: actitudes sociales, religioses, políticas y esxuales; pregun -

tam estre aducación, osupación y femilia; afatomas prisocorá ticos, desdrésuse neurológicos y trastormos motovas estados obseniros y compalaivos ilusiones, alucinaciones, fobias, tendecias esdousecquistes, etc..." (9) (Bathaway; Mokin lev. 1981)

Los autores de este Inventario son el Dr. S.R. Hathaway y el Dr. J.C. Hokinley, Consta de nueve escalas clínicas y quatro de validas.

Las escalas clínicas con:

1-Hs (Hipocondriasis)

3-Hi (Historia)

4-Dp (Desvisción psicopática) 5-Mp (Nesculinidad-Penincidad)

6-Pa (Paranois)

7-Pt (Peicestenia) 8-Re (Escuizofrenia)

9-Ma (Hipomenia) 0-Is (Introversión social)

3.2.1 VENTAJAS Y OBJECTORES DEL INVESTARIO MULTIPASICO

Los estudios cotadísticos relacionados con la confibilidad y la valides son de gran importancia pare la counen sión de cualquier instruento poiconétrico, de sabe que el coeficiente de confiabilidad varía de nouerdo con la suestra utilisada.

"For lo que respecta a los inventorios de personalidad, las estimaciones de confiabilidad dependen principalmente de

les estimaciones de confiabilidad dependen principalmente de si el grupo utilizado estahe integrado por majeles mormales, por pasientes hespitalizados o por ashos. Se suyone que lascaracterísticas de la personalidad de sujetos normales ábenrías ser más estables que las de los mosientes peigalitica-

cos." (9) (Mathaway; lickinley, 1981)

En este caso concreto, la confishilidad del InventarioMaltifésico de la Personalidad, por tanto, es bastante oceptable ya que la sasetra de sudetos a los que les fué splicadel la prese setá integrado por personas norsales.

Une de las grandes ventajas que pose el test IUF esprelamente la contiabilidad de deta coro ya se ha macionedo enteriormente. Sin entargo, "surge un problems que a na mudo se internifico cusado los invantarios nicina reagus depresendidad que se supose son veriables (coro la disposición de datino o variables ettuconomies tates como la depresión), o aquallos rangos que el terapouta intente modificar* (5) (Matheway Bútinley, 1981)

For lo que se refiere a esta investigación, se tieno precissante este tipo de problema. Uno de los rasgos que se intenta medir aquí es la depresión; este represente una va riable cituesicomal y, por tanto, constituye una desventoja para la confiabilidad de la prueba. Aunque, en grado, es mínj na la objectón que aquí se presenta, no está de más mencio marla, pues representa una variable que no está al alcance de controlar.

Otto de las desventajas de la prueba es que ésta requig re de un profesional especitado con esperiencia considerable en su interpretación. Adenda, suchos de los problemes en top no en situación uso cotual, surgen del hecho de que ro fué ideado originalmente para la evalueción de la personacidadnorsal, de nodo que ni los resetivos ni las escales son detimon cora cete fín.

Si se babla shora da las cualidades que poses el invantario Daltification de la Personalidad, pofer loctares que sembastantes y muy buenas, pues es un instrumento psicondirioes la satualidad de gran valor en el fera cilitaca de la psicología; incluso es pueda difrare que son más les ventajas que las desventajas que éste tiene. Por últico, la cureba SUIT de saturada nava esta tures.

tigación debido a que es uno de los instruentes de sadición más completos en lo que se refiere a personalidad. Adamás, este teste se bastante sceptado ya que su nivida de confichili dad es elevado. Debido al tipo de preguntas que se formulam sa la grunha, al individos no puede sentir respecto a su per soma sor que no se la dá finience motta cara hecerla.

For ours lade, al MNI suemta con tree escalas en las que el sujeto deberá obtener determinado músero de puntas es sus respuestas para que su prueba sea uceptuda; si no lograla puntusoión edecunda o le sobrepada, su prueba será invalidada.

3.3 MUSSCRA.

There he realización de la presente investigación, as to má uma sucerta de enicuenta apinto del ses fermino del — Vasgado de Friesra Rastuncia en interio del viril del Distritio Audicial de Rasman, litch, cuyan endere fluestion entre los ciaciones y sesenta ofice de edad, proveniente de um nivel secimente del complexión de estado civil divorciadas. Y otro grupo de cincuenta mujetos con las sicusa condiciones ware de actual civil conordes:

La técnica de selección que se llevé a cubo para las ogjetos anterioriente mencionados fué de forma no miestoria porque se hiso un mesetreo por cuotas, es decir, primero acdefinieron los sujetos que contaran con las característicasmencionades y luego se torá la camidad seccentra.

En cuanto al diseño de investigación, el precente traba jo se basa solmente en un estudio comparativo escrea de los rampos que componen la triada meurática, tanto en majores de consideradas, por en la tratar de xodificar dichos rampos por tanto, se comadora que el diseño dela investigación no demonitos de "minuficación estudisfictas".

3.4 PROCEDIMIENTO.

Se procedió a la aplicación del Inventario Multifúsicode la Personalida (MMFI) a cien sujetos. Este número lo con penen dos grupos de cincuenta sujetos cada uno, con las siguientes características:

Grupo # 1

- Sexor Femenino.

- Edo. civil: Divorciadas.

- Ednás Entre disciocho y sesente effor-- Nivel socio-económico: Medio y bajo.

Grupo # 2

- Sevor Penenino.

Casadas. - Edo. civils - Bánás Entre disciocko u sesenta sños.

- Nivel monio-económico: Medio y baio.

El grupo de majeres divorciadas fué escogido del Juagado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judi cial de Zamora, Mich. de manera no aleatoria, es decir, quede un número grande de guietos con las características ya di obes se extrato ol refrero mecantizato. Se requirid de un afilo die nave le enlicentée del test, was se reunteren les cin cuenta sujetos y contestarón la prueba de mamera colectiva.

El grupo de mujeres casadas fué escogido individualmente de la ciudad de Zamora, Nich, y de la misma forma que elgrupo de las mujeros divorciadas (forma no aleatoria); peroesta vez la aplicación de la praeba se realizó a cada perecno nor semerado y en sus respectivos dominilios, os decir. le moltomotén fué en forme individual.

Una vez obtenidas las cien aplicaciones, se procedió de inmediato a la calificación de éstas, para así tener los resultados de la investigación.

CARTEULO YV

ARALISIS DE LOS DATOS.

Para proter la hipótesis del presente estudio, se utilizará el amiliais estadístico llawado "<u>Hatadística de la Distribución Horval Batándar</u>"; ya que se considera el más apropiado debido al tesaño de la muestra.

Fara probar la hipótesis mala Hor A; «M: contra la hipótesis alterna H; «M: * M: , se una el método anteriormente dí cho. Donde:

Mg. Valor medio de los resultados de la prueba para el primer grupo (casadas).

H₁= Valor medio de los resultados de la prueba para el se guado grupo (divoroindas).

La fórmula que se usa para la distribución normal están

$$\frac{z - (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{G^2}{n_1} + \frac{G^2}{n_2}}}$$

Donde por tratarse de muestras grandos, \mathbf{G}_{i}^{1} y \mathbf{G}_{i}^{2} se pueden aproximar por \mathbf{S}_{i}^{1} y \mathbf{S}_{i}^{1} , respectivamente; que son las variagase de las suestras respectivamente.

Abora bion, los variantes de las muestres se calculan con las siguientes fórsulas:

$$S_k^k = \oint_k \frac{(X_{1\underline{k}} - \overline{X}_k)^k}{n_k - 1}$$
 y $S_k^k = \oint_k \frac{(X_{1\underline{k}} - \overline{X}_k)^k}{n_k - 1}$

For otro lado, la fórmula de la distribución normal estándar requiere que $\mathbf{G}_i^I = \mathbf{G}_i^{-1}$. Luego, el velor calculado de 2 se compara con los valores críticos de la siguiente gráfica.



En así oceo se cabe al Ho se acepta o se ruchasa, Si el va lor calculado de S es mayor que 1,96 d -1,96, entones se ra chasará la hipótesis mula (Ho); de lo contravio, se sceptará. Los valores de E mostrados en la gráfica enterior fue ron tempão de las tablas va antablacidas en la estafística.

La griftion es limmais en estadistion "griftion de dos que las", de chi el signo negativo que es le adjusica al valorde la E de la isquierda. Y dependiendo del valor finel de E, so biason el valor en la griftica, nei entonces se entrá el de acepta o se rechama la hisfetami mula (No).

Para probar que $G_1^A = G_2^A$ se una la distribución $F = G_2^A$ donés la región de aceptación de Ho , unamo K = 0.10, en

 $\mathbf{P_{e,os}}\left(\mathbf{n_{i}}\;,\;\mathbf{n_{i}}\right) \leqslant \mathbf{F} \leqslant \mathbf{P_{e,os}}\left(\mathbf{n_{i}}\;,\;\mathbf{n_{i}}\right)$

 $\frac{1}{\mathbb{P}_{\mathsf{neg}}\left(n_{\mathsf{k}},\ n_{\mathsf{k}}\right)} \not\subset \mathbb{P} \not\subset \mathbb{P}_{\mathsf{neg}}\left(n_{\mathsf{k}},\ n_{\mathsf{k}}\right)$

Lo anteriormente dicho se ilustra de mejor munera en la gráfica aiguientes :



HOTA: Se utiliza alfa sobre dos (1/2) porque se und unagráfica de dos colas, es por eso que el valor dealfa se debe dividir entre dos.

	H ₀ : M _e : M _e H _a : M _e : M _e ≪ = 0.05							
	nadas Hi			Di.	vorois Ha	dag		
1	<u> 11</u>	X1 - Z	$(Xi - \overline{X}_i)^i$	1	35	X1 - Z.	$(X1 - \overline{X}_{\bullet})^{\bullet}$	
1	30	1.83	3.35	- 1	25	-0.3	0.09	
2	32	3.83	14.67	2	31	5.7	32.49	
3	26	-2.17	4.71	3	25	-0.3	.09	
4	29	.83	.69	4	24	-1.3	1,69	
5	29	.63	.69	- 5	28	2.7	7.29	
6	29	.83	.69	6	24	-1.3	1.69	
7	27	-1.17	1.37	7	27	-1.3	1.69	
8	28	-0.17	.03	8	24	-1.3	1.69	
9	25	-3.17	10.05	9	24	-1.3	1.69	
10	30	1+83	3.35	10	24	-1.3	1.69	
11	26	-2.17	4.71		253		50.10	
12	38	3,83	14.67					
13	27	-1.17	1.37					
14	25	-3.17	10.05					

8	28	-0.17	.03
9	25	-3.17	10.05
10	30	1.83	3.35
11	26	-2.17	4.71
12	38	3,83	14.67
13	27	-1.17	1.37
14	25	-3.17	10.05
15	30	1.83	3.35
16	30	1.83	3.35
17	25	-3.17	10.05
18	27	-1.17	1.37
19	30	1.83	3.35
20	27	-1.17	1.37
21	32	3.83	14.67
22	. 28	-0.17	.03
23	26	-2.17	4.71
24	26	-2.17	4.71

Una vez obtenidos todos los valores de los resultedos -de ceda prueba, éstos son sustituídos en las fórmulas si --guientes:

$$\overline{X}_{L} = \underbrace{Xi}_{L}$$
 y $S_{L} = \underbrace{(Xi - \overline{X}_{L})^{2}}_{N-1}$

Divorsiutes 25.3 = 5.57

Nissas que se usarán para cada rasgo a medir. Donde: X = una media muestral en la distribución.

S'= le varianza de la muestro.

n = mimero de suistos.

Sustituvendo

Capadao

V .7696 .8772

X = 676 = 28.1666	X. = 253 =
S ₁ * = (117.36) = 5.103	S. = (50.1)
2 = (28.1666 - 25.3) - (0) 5.103 + 5.57	•
24 10	8 = 3.2679

El velor de S se encuentra dentre de la región de reche so. Por tento, se rechasa la hipótesia mula (No) y me ecepta la hipótesis alternativa (Hi).

36 1.65 2,7225

34 -0.35 .1225

31 -3.35 11,2225

40 5.65 31,9225 15 39

584

-0.35 31

-3.35 11,2225

2.65

4 31 -3,35 11,2225

6 34

0

9 32 -2.35 5.5225

10 35 .65 .4225

11 32 -2.35 5,5225 11 43

12 36 1.65 2,7225

13 36 1.65 2,7225 13 40

14 37

16 32 -2.35 5.5225 16 39

17 39 4.65 21,6225 17 44

Hor Mar Ma
BLIFE+A.
A = 0.05
 _

.1225

7,0225 14

119,8825 18 39 -2.69

	H_1/4	1+/F.
Connon		<u>D1</u> v

	-t = 0.05
00000	Div

Co	ondan			D1v
1	<u>X1</u>	X1 - X.	$(Xi - \overline{X}_i)^i$	£
1	34	-0.35	.1225	1
2	34	-0.35	.1225	2

Co	00000			<u>21</u> v
1	^ <u>xı</u>	X1 - X.	$(Xi - \overline{X}_i)^i$	1

			010,
Connône			<u>Div</u>
1 X1	X1 - X.	$(X1 - \overline{X}_1)^4$	1



45

48

42

31

42

39

39

38

48 6.35

19 38 -3.65

20 41 -0.65

22 39 -2.65

23 1.35

24 5.35

25 39 -2.65

26 40 -1.65

27 42 . 35

/vs - V.)*	- FREITH I	_	
	(XL		# .0

VOTO15	don	
<u>X1</u>	X1 - X.	1
40	-1.65	

(31		₹.	ī,	
2	.7	225		
		228		

<u>X1</u>	X1 - X.	4
40	-1.65	
42	. 35	
43	1.35	
44	2.35	

1.8225 5.5225 11.2225

	35
1.	35
2.	35
3.	
6.	35
	16

- 40.3225 .1225
- 7.0225 1225 7.0225
- -2.65 . 1/5
- -2.65
- 1.35 1.8225 -2.65 -1.65
 - 7.0225 2,7225 13,3225
- -3,65 -2.65 -2.65 2.39
 - 7,0225
 - 7.0225
 - 5.5225 7.0225
 - 13.3225
 - 40,3225

 - .4225
 - 7.0225 1.8225
 - 28,6225 7.0225 2.7225 . 1225

	31	40	-1.65	2.7225
	32	41	-0.65	.4225
	- 33	44	2.35	5,5225
	34	38	-3.65	13.3225
	35	45	3.35	11,2225
	36	39	-2.65	7.0225
	37	45	1.35	1.8225
	30	39	-2.65	7.0225
	39	39	-2.65	7.0225
	40	38	-3.65	13.3225
	41	40	-1.65	2.7225
	42	45	3.35	11,2225
	43	39	-2.65	7.0225
	44	44	2.35	5.5225
	45	45	3.35	11.2225
	46	40	6.35	40.3225
		1916		386.4350
Sastituyendos				
Canadas	Di:	vorciad	Δ <u>p</u>	
X = 584 = 34.35	9.	- 1916	= 41.65	
	~ *			,
17		46		
S. = 119.8825 = 7.4926	42	- 396.	435 = 8	59.
16	**	45		
16		45	,	

Sustituyendo en la fórmula de Z tenemos que:

x = (34, 35 - 41, 65) - (0)

Divorciadas $X1 - \overline{X}$ $(X1 - \overline{X})$ 2.35 5,5225

40 -1.65 2.7225 .1.35 1.8225

9,6721 .7921 15,1321 1,2321

Z = -7.3 • -7.3

El valor de E se encuentra dentro de la región de recha zo. Por tento, se recheza la hipótesis nula (Ho) y se acenta la hipótesis alternativa (H.).

K = 0.09						
			DI	rorej	dos	
~X1	X1 - X	$(X1 - \overline{X}_1)$	4	XÍ.	X1 - X.	(XL - X.)
35	-1	,	1	45	.09	.7921
38	2	4	2	43	-1.11	1.2321
34	+2	4	3	45	.09	.7921
34	-2	4	- 4	42	-2.11	4.4521
38	2	4	5	45	.89	.7921
37	1	1	6	46	1.89	3.5721
38	5	4	7	41	-3.11	9.6721
34	-2	4	8	42	-2.11	4.4521
288		26	9	43	-1.11	1.2321
			10	47	-3.11	9.6721
			11	41	-3.11	9.6721
	35 38 34 34 38 37 38 34	35 -1 35 -1 38 2 34 -2 34 -2 38 2 37 1 38 2 37 -1 38 2	ADDRESS ADDRES	Name	Section	

Sustituyendo: Canadas X = 288 = 36 26 = 3.7142

	1	7
	16	4.
	17	4
	18	44
	19	45
	20	40
	21	45
	22	41
	23	41
	24	4
	25	45
	26	45
	27	4
	28	45
	29	45
	30	45
	31	44
	32	41
	33	45
	34	45
	35	41
		43
	37 _	42
	. 1	632
T	Dive	res
1		16
1	, X, -	
1		3
1	S,1 -	20

<u>X1</u>	X1 - X	(X1 - X.	
43	-1.11	1.2321	
43	-1.11	1.2321	
46	1.89	3.5721	
45	.89	.7921	
40	-4.11	16.8921	
45	.89	.7921	
46	1.69	3.5721	
44	-0.11	.0121	
43	-1.11	1,2321	
45	.69	.7921	
49	4.89	23.9121	
41	-3.11	9.6721	
45	.89	.7921	
49	4.89	23.9121	
45	.89	.7921	
44	-0.11	.0121	
47	2.89	8.3521	
45	.8)	.7921	
49	4.89	23.9121	
41	-3.11	9.6721	
43	-1.11	1.2321	
42	-1.11	1.2321	
32		207.5677	
pindna			
1632	= 44.11		
37	-		
207.5677 = 5.7657			

36

Divorciadas

$$Z = \frac{(36 - 44.11) - (0)}{\sqrt{\frac{3.7142 + 5.7657}{8}}}$$

-

El valor de 2 se encuentra dentro de la región de recha no. Por tanto, se rechaza la hipótesis sula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa ($H_{\rm d}$).

49.

4.2 RESULTADOS

los resultados que se obtavieron en los eplicaciones de los pruebas, fueron los siguientes:

Casi todas las sujeras divorciadas de la muestra de sig outr, 40 con hipotendrianis, 46 con depreción y 70 con historia, 70 con hipotendrianis, 46 con depreción y 70 con historia, 70 cl contrario, casí todas las sujera casados tuvieron baja o normal anda una de las sociales de la trieda esto es, 10 con hipotendrianis, 77 con depresión y 8 con histo-

Tales resultados eras los coperados, pue la hipótesiaa comprebar es que las sujeres diversindas turieras clavedas las trus escales que cosponem la tricia neutritos, corparándoles con las sujeres casados, las cuales no deberías presentar alexaciones en las capados de la tricia.

tar elevaciones en les escales de la triada.

Sin embargo, es conveniente hablar un poto merva de -les variables que no fueron controladas en la investigación.
Al respecto se puede decir que:

- Se debe tener en cuenta que en el estudio sólo se evaluaron tres de las diez escalas con las que cuenta
- el MAPI, y
 - One respect on la salad se puede destr que se dajó un márgen may umplio (18-60 ados), puez las edadas de los augictos en estudio fluctuaron entre los veintumos y los treinta y siste eños de eded, en entos grupos. De las majores divorindes habo las siguientes-centidades; 3 majores de 2º mine.

7 " " 25 mios

18 " "26 8505

10 " " 30 sños

" " 35 sños

Se deben tomar en comzidoración lan variableo setorio res no controlades, pues es may posible que heyen influído pura los resultades de la investigación, ya que no se toni en cuenta quá tiespo de habarse divorciado tenún sótas muja rea, ni tampoco quá tiespo de canadas tenún has otras mujarea, probablamente este factor sen importante para los resultados.

Ahora sf, habiendo astablecido ya lus variables que pudiorna alterar los resultados, se puede decir que se aceptala hipótesia alternativa, esto es, aí existe diferencia sigmificativamente alta en la triada neurótica del MUFZ entre las muleres divoxindas y las muleros canadas.

CONCLUSIONES OFFERALES.

Como conclusiones finales de esta investigación y toman do en cuenta los datos obtenidos, se puede establecer que:

En countro a los objetivos del estudio que eran identificar reagos de hipocondriasia, depresida en historia en muigre per divortadas, en mujeros canadas y companarlos, se puede-concluir que en ambas grupos se escontrarso dichos reagos, pero en sayor núesro de sujeros divortadas aparecieras ta-

Nor lo que responte a las hipóresis plantendas se punde debestr cen los resultados que la negoria de las mujeras que asúa diverciadas (salamente en el grupo de este trabajo)— tienden a ser neutritoras, puer su la prueba que en las aplica de se comprueba que en la seporia apurece la "triada suardit de" en comprueba que en la seporia apurece la "triada saurdit en "en el MENT. Este quietre destre que d'hab differencia significativamente alta en la triada del test 1991 de las divey cidades en commencial cen llas compresados en la cuatro del compresado en la compres

Así pues, las mujeres que son divorciadas tienes un ou poste neurótico en su personalidos. Pero sin olviás que se deben considerar las variables que en el capítulo anterior se sencionaron. Los ranges neuróticos en la personalidod pueden deseguilibrar esocionalmente a un individuo y per juditar a quieses le rudean.

Por ditino, cabe sensionar que para saber si las personas que son divoridadas son neuróticas, se nacesitaría hacer um catudio bastanta amplio. Por tento, esto se reduce a un múnero suy pequalo y dentro de una sola población (fanora) para llagar a generaliser tel atiusofóa. Los resultados del presente estudio dejan una puertaabierta para que continúen investigaciones acerca de los reseos neuróticos en la personalidad.

Tel vez en investigaciones posteriores de este tipo pedieran ser más confiables los resultados, controlando -las variables que aquí no se controlaron.

Resultanfa interessmie Liegue a realism um estudio a nuvi da diferentea estudos de la República Necisiona, o biem a nivel del pafa (México) y naf poter llegar a compre bar si realmente existe napou neurosis en las nujeres queson diversidans. Anque este tipo de investigación requerj ría de un tiempo extenso, escría de gras utilidad para el ser humano y para mayor compressión en las pareción en

BIBLIOGRAPIA.

- ABRAMANSEM, David M.D., "El camino bacia la madurez emo cional"; E4. Herrera Hnos., 1979.
- AUXESSAN, Mathan W., "Psicoterapia de la Pamilia Meurótica"; Ed. Esiciones Horsé., Suenos Aires.
- 3.- BARNOW, Victor., "Cultura y Personalidad"; Ed. Troquel,
- 4.- BENITEZ, O. Marthe C., "Incidencia de rascos históricos en sujeres con pubblemas conventes"; Ed. Faitós., Méxi-
- co, 1978. 5.- CAMERON, Norman., "Desarrollo y spicopatología de la -
- Personalidad"; Ed. Zrillas., 1982. 6.- CLEO. Nuñoz Agustín., "Fundamentos de Peiquiatría"; Ed.
 - Liman., México, 1982. 7.- FREEMAN, Alfred, KAPLAN, Harold, SADOCK, Benjamin.,
 - "Compandio de Palouistria"; Ed. Selvat., 198).
 - 8.- GOLDERG, Martin., "Termoia Compared de Médicos y sus -Espossa": Ed. Guadarress., 1979.
 - 9.- HATHANAY, DR. S.R.; McKIELEY, Dr. J.C., "Inventoric Mul tiffsico de la Personalidad, NNFI-Manuel"; Ed. EL Masual Moderno., 1981.
 - HARDOVIN y ULLIN., "Conseigs a las pargias"; Ed. Diama.
 JOHNSON, H.M. y otros., "Sociología y Psicología social
 - de la Panilia"; Ed. Paidés, Euenos Aires, 1982.

 12. LIOH, John R., "Trastornos de Personalidad"; Ed. Selvat
 Earcelona, 1978.
- MACKIMHON, Roger; MICHELS, Robert., "Psiquintris Clinica Aplicada": Ed. Intersections., Mexico, 1985.
- APALONNE'S RO. APERMONTHONNE, MEXICO, 1907.
 NOREZ, Rafeel., "Applicación del Inventario Multifésico-de la Percenalidad o la Psicopatología"; Ed. El Mesuel Moderno., 1900.

de la Suena Premsa., 1978. 16.- PALLUNES, Eduardo., "El divercio en México"; Ed. Po -

rmia S.A., México, 1979. 17.- REDDES y RYAN., "Pilomofía Católica de la Educación": Ed. Morata., 1971.

16. - SaTIR, Virginia., "Princeterple Pasiliar Conjunta"; Bd. La Presen Médica Méricana., 1981. Mérica.

Bi. Le Prenos Médica Méxicana., 1981, México.
 SFROTZ, W.J.H., "La accidad y la formación de la per

sonulidad del nigo"; Ed. Paidés., 1980. 20.- STONE, L.J.; CHURCH, J., "El excelor de 6 a 12 ados".


 STMONDS, Pervival M., "Les relaciones familieres"; Et. Paidéa., 1977.
 USANDIVARIS, Refi J., "La prueba Marbles aplicada en-

 USANDIVARAS, Redi J., "La prieba Marbles aplicada enum estudio de pareisa"; Ed. C.E.C.S.A., Néxico, 1980.
 WEITTAKER, Jemes C., "Phicología"; Ed. Intercuerica -

ne., 198). 24.- ZW., Gerald N., "Psicoterupia Paniliar: Un enfouse -

triádico"; Ed. Pondo de Caltura Econósica., 1979.

AREXOS



ESTA TESIS SE IMPRIMIO



1990

ENTER COMPANY EPOC SUR-SI- TEL, 12 Dr. of St. Object.	DATE TOUR.
Pr Value and a ten	COLUMN TOWN
ORGANICA OF SECURING THE CASETY LA TO, 11-84-80	Marian comments and
77 OR S 100-00	Participan AV, AVAING SAVA
TOTAL PARTY	STATES THE STATES OF THE
	PRIADO PROSTAN. INT. PRIADO (ED. MORTENA Y ANCAS
CORNEY CIRC AND VICTORIA NET TEL 410-48	15,200 15,71,63 700 (LAME NO. 10,104140
Chicago Company	PROGUNACIONA CALL ROPPINGENDA NO